









Nuotrauka	Pavadinimas	Aprašymas	Kodas	Kaina Eur be PVM
	GROTELĖS CRH1-UR-200x100 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, viengubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; išmatavimai B = 200 mm; H = 100 mm	731100176	7,00
	GROTELĖS CRH1-UR-300x100 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, viengubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; išmatavimai B = 300 mm; H = 100 mm	731100177	7,50
	GROTELĖS CRH1-UR-400x100 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, viengubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; išmatavimai B = 400 mm; H = 100 mm	731100178	8,00
	GROTELĖS CRH1-UR-500x100 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, viengubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; išmatavimai B = 500 mm; H = 100 mm	731100180	9,00
	GROTELĖS CRH1-UR-300x200 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, viengubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; išmatavimai B = 300 mm; H = 200 mm	731100185	9,50
	GROTELĖS CRH1-UR-400x200 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, viengubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; išmatavimai B = 400 mm; H = 200 mm	731100186	10,00
	GROTELĖS CRH1-L-UR-200x100 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, viengubos, baltos RAL9010, su rėmeliu; su sklende; išmatavimai B = 200 mm; H = 100 mm	731100206	11,50
	GROTELĖS CRH1-L-UR-400x100 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, viengubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; su sklende; išmatavimai B = 400 mm; H = 100 mm	731100208	14,50
	GROTELĖS CRH1-L-UR-600X150 nerūd.pl. AISI-316	Nerūdijančio AISI316 markės plieno vėdinimo grotelės, viengubo reguliavimo, su rėmeliu; su sklende; išmatavimai B = 600 mm; H = 150 mm	731100489	102,00

Nuotrauka	Pavadinimas	Aprašymas	Kodas	Kaina Eur be PVM
	GROTELĖS CCV1-1225x125	Viengubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendės (nedažytos, cinkuotos); išmatavimai B = 1225 mm; H = 125 mm	731300068	24,00
	GROTELĖS CCV1-525x75 AISI304	Viengubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendės (nerūdijančio AISI304 markės); išmatavimai B = 525 mm; H = 75 mm	731300101	25,00
	GROTELĖS CCV1-625x225	Viengubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendės (nedažytos, cinkuotos); išmatavimai B = 625 mm; H = 225 mm	731300072	18,00
	GROTELĖS CCV1-625x75 AISI316	Viengubas oro srauto krypties reguliavimas be sklendės (nerūdijančio AISI316 markės); išmatavimai B = 625 mm; H = 75 mm	1001757	52,00
	GROTELĖS CRH2-UR-300x200 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, dvigubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; išmatavimai B = 300 mm; H = 200 mm	731100243	16,00
	GROTELĖS CRH2-UR-825x300 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, dvigubo reguliavimo, baltos RAL9010, su rėmeliu; išmatavimai B = 825 mm; H = 300 mm	731100477	24,50
	GROTELĖS CRH2-L-UR-500x100 RAL9010	Plieninės vėdinimo grotelės, dvigubo reguliavimo, baltos RAL9010, su sklende; išmatavimai B = 500 mm; H = 100 mm	731100268	21,00
	ORO TIEKIMO TŪTA SAP-Z-400-R-RAL9010	Oro tiekimo tūta, balta RAL9010; rankinio valdymo; pajungimas D = 398 mm	1003585	59,00
	DIFUZORIUS DVS-100 (AKCIJA)	Plieniniai difuzoriai skirti oro paėmimui, RAL9010, D = 100 mm	732000117	0,50
	DIFUZORIUS DVS-160 (AKCIJA)	Plieniniai difuzoriai skirti oro paėmimui, RAL9010, D = 160 mm	732000118	0,50
	DIFUZORIUS DVS-200 (AKCIJA)	Plieniniai difuzoriai skirti oro paėmimui, RAL9010, D = 200 mm	732000119	0,50
	DIFUZORIUS P-DVS-100 (AKCIJA)	Plieniniai difuzoriai skirti oro išleidimui, RAL9010, D = 100 mm	732000120	0,50
	DIFUZORIUS P-DVS-125 (AKCIJA)	Plieniniai difuzoriai skirti oro išleidimui, RAL9010, D = 125 mm	732000121	0,50
	DIFUZORIUS P-DVS-200 (AKCIJA)	Plieniniai difuzoriai skirti oro išleidimui, RAL9010, D = 200 mm	732000126	0,50
	DIFUZORIUS LD-14/1/B/E/K/M/Z/P/aL-1000	Plyšinis difuzorius, RAL9010. Pajungimo dėžės komplektuojamos kartu su sklendėmis. Ilgis – 1000mm	732400135	55,00

Nuotrauka	Pavadinimas	Aprašymas	Kodas	Kaina Eur be PVM
	DIFUZORIUS OD-1/7 Nr8	Apvalus lubinis plieninis difuzorius skirtas oro išleidimui ir paėmimui, RAL9010, D = 584/654 mm	353452008	45,00
	DIFUZORIUS OD-3N-200	Apvalus lubinis plieninis difuzorius skirtas oro išleidimui ir paėmimui, RAL9010, D = 200 mm	732120003	30,00
	LANKSTUS ORTAKIS ALUDUCT D = 100 L-10M	Medžiaga: aliuminio folija su poliesteriu ir plienine spirale. Darbinė temperatūra: -20 / +140 °C. Pakuotėje 10 m. D = 100 mm	701210150	3,00
	TRIUKŠMO SLOPINTUVAS STS-18BIBD-600-500-1800-S	Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas. Ortakio pajungimai 600mm x 500mm. Ilgis 1800 mm. Parinktas prie 2900 m ³ /h oro kiekio. Slopinimas nuo 78,0 dbA iki 44,3 dbA	1001893	190,00
	TRIUKŠMO SLOPINTUVAS STS-1BIMBC-400-500-650-S	Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas. Ortakio pajungimai 400mm x 500 mm. Ilgis 650 mm. Parinktas prie 2900 m ³ /h oro kiekio. Slopinimas nuo 59,9 dbA iki 44,8 dbA	1001894	80,00
	KINTAMO ORO SRAUTO SKLENDĖ RVP-C-125-MP-P	Apvali kintamo oro srauto VAV sklendė su pavara, pajungimo skersmuo 125 mm	707600461	131,00

Nuotrauka	Pavadinimas	Aprašymas	Kodas	Kaina Eur be PVM
	ŠALDYMO MAŠINA AOU-180HPDC3A+KA8243	Freoninės šalčio mašina, šaldymo galia – 19,0 Kw; šildymo galia – 16,0 Kw; Šaltnešio tipas R410a	765157198	1350,00
	ŠALDYMO MAŠINA MOB30U-18HFN1-QRD0	Freoninės šalčio mašina ON/OFF, šaldymo galia – 5,2 Kw; šildymo galia – 5,6 Kw; Šaltnešio tipas R410a	765101904	480,00
	ŠALDYMO MAŠINA MOU-48HN1-R	Freoninės šalčio mašina ON/OFF, šaldymo galia – 14,1 Kw; šildymo galia – 15,2 Kw; darbinės lauko temperatūros: šaldyme 21/+43 °C; šildyme -5/+24 °C	765134716	668,00
	ŠALDYMO MAŠINA MOU-60HN1-R	Freoninės šalčio mašina ON/OFF, šaldymo galia – 17,6 Kw; šildymo galia – 19,1 Kw; darbinės lauko temperatūros: šaldyme 21/+43 °C; šildyme -5/+24 °C	765100322	730,00
	FILTRAS KIŠENINIS Coarse 65 / G3/G4 490x490x360-10M	Išmatavimai B = 490 mm; H = 490 mm; L = 360 mm. Filtravimo klasė Coarse 65	771120035	14,00
	FILTRAS KIŠENINIS ePM10 60/M5 287x592x635-3M	Išmatavimai B = 287 mm; H = 592 mm; L = 635 mm. Filtravimo klasė ePM10 60	357633234	11,00
	FILTRAS KIŠENINIS ePM1 60/F7 892x490x9-300M-T	Išmatavimai B = 892 mm; H = 490 mm; L = 9 mm. Filtravimo klasė ePM1 60	771400113	17,00
	DŪMŲ SKLENDĖ DVSM-S-700x400 LT	Dūmų sklendė SINGLE su 230V elektrine pavara; išmatavimai B = 700 mm; H = 400 mm; L = 250 mm	754200136	150,00
	DŪMŲ SKLENDĖ DVSM-S-600x400LT	Dūmų sklendė SINGLE su 230V elektrine pavara; išmatavimai B = 600 mm; H = 400 mm; L = 250 mm	754200275	150,00

Nuotrauka	Pavadinimas	Aprašymas	Kodas	Kaina Eur be PVM
	PRIEŠGAISRINĖ SKLENDE UVS120H-400x400	Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu; atsparumas ugniai EI 120S, išmatavimai B = 400 mm; H = 400 mm; L = 385 mm	752800929	73,00
	PRIEŠGAISRINĖ SKLENDE UVS120M-24-300x400	Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su 24V elektrine pavara; atsparumas ugniai EI 120S, išmatavimai B = 300 mm; H = 400 mm; L = 400 mm	1002638	100,00
	PRIEŠGAISRINĖ SKLENDE UVS60H-200x300	Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu; atsparumas ugniai EI 60S, išmatavimai B = 200 mm; H = 300 mm; L = 385 mm	752869753	50,00
	PRIEŠGAISRINĖ SKLENDE UVS60H-400x600	Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu; atsparumas ugniai EI 60S, išmatavimai B = 400 mm; H = 600 mm; L = 385 mm	752800957	50,00
	PRIEŠGAISRINĖ SKLENDE UVS60H-200x500	Stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu; atsparumas ugniai EI 60S, išmatavimai B = 200 mm; H = 500 mm; L = 385 mm	752800958	50,00
	PRIEŠGAISRINĖ SKLENDE UVS60H 1000x800-1000-70 LT	Apvalaus pajungimo stačiakampė priešgaisrinė sklendė su išsilydančiu elementu; atsparumas ugniai EI 60S, išmatavimai B = 1000 mm; H = 800 mm; L = 805 mm, apvalus pajungimas D = 1000 mm	752800594	100,00
	PASKIRSTYMO DĖŽĖ LOD-V-100-75x2	Izoliuota difuzoriaus pajungimo dėžė lanksčių ortakių sistemai. Matmenys: D – 100 mm, d – 75 mm, A – 180 mm, B – 220mm, C – 90 mm	709000060	14,00
	PASKIRSTYMO DĖŽĖ LOD-V-100-75x3	Izoliuota difuzoriaus pajungimo dėžė lanksčių ortakių sistemai. Matmenys: D – 100 mm, d – 75 mm, A – 180 mm, B – 315mm, C – 90 mm	709000061	20,00

Nuotrauka	Pavadinimas	Aprašymas	Kodas	Kaina Eur be PVM
	ATBULINIS VOŽTUVAS JCA-560N	Atbulinis vožtuvas ventiliatoriams D = 560 mm	358506110	76,00